Myopathies inflammatoires

Pas d'actualité AFM

Actualité AIM

<https://www.institut-myologie.org/2022/10/27/les-formes-atypiques-de-myosite-a-inclusions-ne-sont-pas-si-exceptionnelles/>

Les formes atypiques de myosite à inclusions ne sont pas si exceptionnelles

La myosite à inclusions (ou IBM pour *Inclusion body myositis*) appartient au groupe des myopathies inflammatoires d'origine auto-immune. Des chercheurs américains de la Mayo Clinic ont compilé les données de 357 patients diagnostiqués IBM entre 2015 et 2022 :

- 14 % des patients présentaient cliniquement des formes atypiques de la maladie,
- celles-ci comprenaient des troubles isolés de la déglutition (50 %), une élévation isolée et chronique des taux de CPK (24 %), un déficit d'un ou des releveurs de pied (12 %), un déficit proximal des membres supérieurs (6 %) ou une diplégie faciale (4 %),
- 56 % des patients avaient des auto-anticorps positifs contre la nucléotidase-1A cytosolique,
- un seul patient a répondu partiellement au traitement immunosuppresseur.

Une meilleure connaissance de ces présentations atypiques est de nature à réduire l'errance diagnostique.

Source

[Atypical presentations of inclusion body myositis: Clinical characteristics and long-term outcomes.](#)

Alamr M, Pinto MV, Naddaf E.

Muscle Nerve. 2022 Sept.